

PORTES POUR L'INTÉRIEUR



Demange

Portes d'intérieur et placards
Standard et sur-mesure

Gamme **Tradition** pages 6 à 17

Gamme **Sensation** pages 18 à 19

Gamme **Kontempo** pages 20 à 27

Gamme **Expression** pages 28 à 37

Gamme **Postformée** pages 38 à 39

Gamme **Arotza** pages 40 à 43

Gamme **Création** pages 44 à 47

Hors-Normes pages 48 à 49

Placards pages 50 à 51

Vitrages pages 52 à 53

Encadrement pages 54 à 55

Coulissant page 56

Ferrage page 57

Finitions page 58

Isolation page 59

Serrure page 60

Poignées page 61

Découvrez nos
gammes de portes
pour l'intérieur

www.portes-demange.fr





► **Située au coeur du Parc Régional des Ballons des Vosges,**
la menuiserie Demange
conçoit et réalise des portes d'intérieur
dans les essences de bois les plus nobles.

Tournée vers l'avenir,
elle innove pour vous proposer
des modèles aux lignes contemporaines
dans la qualité qui fait sa réputation
depuis plus de 30 ans.



Demange


portes pour l'intérieur



Sapin européen

Ton bois clair, blanc et rose pâle
Nettement veiné.
Sans nœuds.

Densité = 0,5



Chêne

Bois européen.
Ton bois clair, blanc et rose pâle.
Nettement veiné.

Sans nœuds.
Densité = 0,7



Frêne

Bois européen.
Ton bois très clair.
Moyennement veiné.

Sans nœuds.
Densité = 0,7



Hêtre étuvé

Bois européen.
Ton rose léger.
Peu veiné.


Sans nœuds.
Densité = 0,7



Épicéa thermo-traité

Bois européen thermo-traité.
Ton brun clair
Nettement veiné.

Avec nœuds.
Densité = 0,41



Sapin du nord

Bois européen clair.
Ton blanc très pâle.
Nettement veiné.

Avec nœuds sains.
Densité = 0,45

pour l'amour du bois

**Notre objectif est
une exploitation durable
et citoyenne de l'ensemble
du processus de
fabrication.**

Les procédés de sélection des essences, les processus de séchage et toutes les opérations de modification des matériaux font l'objet d'un suivi rigoureux. Les matériaux utilisés pour nos fabrications sont choisis pour leur qualité environnementale. Toute la matière première non utilisée lors des fabrications classiques est revalorisée par des technologies novatrices dont le lamellé collé.



Lamellé-collé

Notre propre fabrication de profils en lamellé-collé avec une conception unique garantit la parfaite stabilité de nos portes.




Insertion métal

Incrustation d'aluminium et d'inox.



Gravure

L'utilisation de machines de haute technologie comme les centres d'usinage à commande numérique ou les lasers permettent de créer des motifs et des textures originaux.



Impression numérique

L'impression numérique d'un motif ou d'un dessin permet d'obtenir des portes au design unique.



Brossage

Nous structurons les matières afin d'obtenir un aspect scié, brossé ou vieilli.



Finition


Notre bureau d'étude innove sans cesse pour créer de nouvelles finitions.

à la rencontre des savoir-faire

Au carrefour des savoir-faire naît l'innovation.

Le bois est un matériau noble qui permet de multiples déclinaisons. Les équipes Demange conjuguent expérience et savoir-faire pour sublimer la menuiserie grâce à des techniques modernes et novatrices. Des portes uniques par leur conception et durables par les procédés de fabrication et la qualité de réalisation.

Gamme Postformée



Les portes POSTFORMÉES sont une réponse économique aux contraintes de l'habitat moderne.

> Porte en bois et MDF d'une épaisseur de 39 mm.

> Essences disponibles : MDF.

> Fabrication de type industriel

- Âme alvéolaire.

- Support MDF 3 mm de chaque côté.

- Chant de l'ouvrant en résineux.

- Laquage en option.

> Dimensions

- Hauteur standard : 2040 mm.

- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.

- Possibilité de sur-mesure

(sous réserve de faisabilité, nous contacter).



Carline

à peindre finition prépeinte



Althéa V6

à peindre finition prépeinte



Fusain V6

à peindre finition prépeinte



Althéa

à peindre finition prépeinte



Cirse

à peindre finition prépeinte



Fusain


à peindre finition prépeinte





> modèle présenté :
Fusain à peindre finition prépeinte

Gamme Arotza



> **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm.**

> **Essences disponibles**

- sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre.

> **Fabrication de type artisanal**

- Âme composite.
- Placage bois 2 mm sur chaque face (sauf finition à peindre).
- Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre).
- Gravure de motif en option.

> **Dimensions**

- Hauteur standard : 2040 mm.
- Largeurs standard : 430, 630, 730, 830, 930 mm.
- Possibilité de sur-mesure.

> **Fonctions techniques optionnelles**

- Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure.
- Acoustique.
- Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte.
- Isolante.





> modèle présenté :
Sabline finition épicea
thermo traité





- Ophrys -

7TM136 + 1strat 136 + 7TM136
chêne laqué pores ouverts



- Ophrys -

9TM227
sapin du nord thermo traité brossé



- Ophrys -

9TM227 + gravure
chêne laqué en gris gravé



- Sabline -

5VI396 + inserts inox brossé
chêne teinté noir cérusé gris



- Sabline -

11TR160 + 10 strat
sapin du nord brossé teinté

- Sabline -

9TM160 + 8VI75
sapin du nord brossé teinté

- Linaire -

6MT + Insert inox brossé
chêne brut

- Linaire -

6MT + Insert strat.
chêne laqué pores ouverts

GammeCréation

> Chaque année les équipes Demange collaborent avec un peintre, graphiste, architecte ou ébéniste d'art pour imaginer et élaborer une gamme de portes unique.

Années après années, les modèles enrichissent la gamme création pour sublimer vos intérieurs.


Ces réalisations sont le fruit d'un échange de savoir-faire, l'occasion de présenter l'expertise Demange associée à la créativité. Un subtil mélange entre artiste et artisan.

Retrouvez tous les modèles sur notre site internet...

www.portes-demange.fr/creation.html



“ Porte Demange soutient
la création en donnant carte blanche
à un designer ! ”






- Chromo ς -

médium noir teinté dans la masse
vitrages de couleur



- Chromo β -

médium noir teinté dans la masse
vitrages de couleur



- MAT -

médium noir teinté dans la masse
verniss sélectif brillant



- MAT #2 -

médium noir teinté dans la masse
verniss sélectif brillant



- MAT #3 -

médium noir teinté dans la masse
vernis sélectif brillant



- PoP -

chêne finition brut
insert de vitrage de couleur



- PoP double -

chêne finition brut
insert de vitrage de couleur

réalisations

HORS/ NORMES

Notre service développement en partenariat avec un designer vous accompagne pour imaginer et concevoir la porte adaptée à votre habitat.

La précision et la tranquillité du sur-mesure.

Série de portes pour un manoir au Luxembourg



/ Manoir /

Porte épaisseur 80 mm



Porte sous tenture



/ Gamme Dandy /

**VOS DÉSIRES
SONT DES ORDRES !**



/ Vitrage rouge /

Porte de 2,50 m de hauteur
pour un appartement parisien.



/ Hausmann /

Pour les hôtels version
retardateur 1/2 h ou 1 h



/ Courchevel /



INTÉGRATION

et rationalisation de votre décoration.


Nos portes de placard, dressing s'adaptent à votre architecture intérieure.



Coulissant

Réalisable pour tous les modèles


- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur
- Dormant : 70 mm d'épaisseur
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure



Pliants

Réalisable pour tous les modèles


- Ouvrants : 40 mm d'épaisseur
- Dormant : 50/60 mm de section
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure



Ouverture à la française



Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur et dormant : 40 mm d'épaisseur
- Fermeture par aimants et boutons bois (espagnolette et clé en option)
- Fabrication sur-mesure
- Réalisation des joues en massif avec panneaux plate-bande ou en panneau
- Possibilité d'aménagement intérieur en mélaminé ou plaqué





Afin de coordonner le style global de votre décoration intérieure, nous associons l'esthétique de vos portes d'intérieur et de vos espaces de rangement. Bien sûr, les différents types d'ouverture restent disponibles...



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur
www.portes-demange.fr

Création graphique : www.lezardscreation.fr
Crédit Photos : Lézards Création - Elodie Pierrat - Michel Laurent -
Portes Demange se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
préavis les caractéristiques des modèles présentés.
Les couleurs de finition de ce catalogue sont données à titre indicatif.
Une différence peut être constatée. Merci de votre compréhension.